



Siempre un paso adelante

SEGURIDAD **VEGEL**



ÍNDICE



01

Información 03
corporativa



02

Protección 07
de la cabeza



03

Protección 12
auditiva



04

Protección 16
ocular



05

Protección 19
de las manos



06

Protección 22
de los pies

Información Corporativa



Con la vasta experiencia, VEGEL PERÚ ha lanzado su línea de Equipos de Protección Personal, con el objetivo de ofrecer productos de calidad, confort y, sobre todo, la confianza adquirida en nuestros casos de éxito.



VEGEL PERÚ

Queremos brindar a
nuestros clientes
finales y a sus
colaboradores,
equipos originales y
accesibles que
realmente cuiden su
salud y les permitan
seguir contribuyendo
con su esfuerzo a las
industrias que
impulsan el
desarrollo del país.

Siempre un paso adelante

Nuestra identidad

VEGEL PERU tiene sus orígenes en los campamentos de proyectos de producción de energía renovable, donde un grupo de ingenieros se destacó por sus habilidades y fueron formados bajo los estándares más estrictos en control de trabajos de alto riesgo, conforme a normativas internacionales (españolas y americanas) y adaptaciones a la normativa peruana vigente.



Surgió la iniciativa de crear

**VEGEL
PERÚ**

para dar continuidad a dicho conocimiento y expertirse.



Contribuyendo a la industria de alto riesgo, te acompañamos en la ejecución, implementación y asesoramiento personal en una variedad de rubros.



Siempre un paso adelante

Estos esfuerzos impulsan el trabajo de peruanos, mientras nuestros ingenieros brindan acompañamiento en campo, liderando y asegurando la correcta planificación en cada etapa de los proyectos de nuestros clientes.



PROTECCIÓN DE LA CABEZA





CASCOS DE SEGURIDAD

Contamos con los cascos SUPER QUARTZ
y casco JOCKEY ECONÓMICO

SUPER QUARTZ



EN397	Cierre	
	Aislamiento eléctrico	
	MM	
	LD	
EN50365	Temperatura	
	Aislamiento eléctrico	

Colores disponibles



LATERAL	DETRÁS	FRENTE
60 x 20 mm	60 x 35 mm	70 x 40 mm



EN 397
MM
LD
-30°C
+150°C
440VAC



QUARTZ UP III



EN 50365
Clase 0

Casco de obra con aislamiento eléctrico para temperaturas extremas (150 °C), capacidad Dieléctrica - Clase 0 de hasta 13000 Voltios.

Material de la carcasa: ABS - Policarbonato - Sin ventilación
| Perímetro cefálico: 53 - 63 cm | Peso: 410 g



- + Diadema ajustable, baja o alta, para mejorar la posición, el ajuste y la comodidad

Colores disponibles





JOCKEY ECONÓMICO



ANSI Z89-1	Aislamiento eléctrico	60 Hz
	MM	MM
	LD	-LD-
ANSI Z89-1	Aislamiento eléctrico	

Colores disponibles



LATERAL	DETRÁS	FRENTE
60 x 20 mm	60 x 35 mm	70 x 40 mm



Jockey económico

Casco tipo Jockey modelo BELL-EC con excelente resistencia a altas y bajas temperaturas, copa con visera amplia. Casco de Tipo I y Clase E



- + Cuenta con cuatro puntas de apoyo con suspensión simple tipo correa

Colores disponibles





Gorra antichoque Coltan - Delta Plus

La gorra antigolpes Delta Plus Coltaaigr cuenta con una carcasa de polietileno y una espuma confort de EVA para amortiguar los golpes. Además, en la parte superior tiene una malla Mesh que reduce la transpiración al tener más ventilación. En la parte trasera, cuenta con ajuste rápido para mayor comodidad. El modelo Coltaaigr tiene la visera de 7 cm de longitud de color gris con líneas amarillas.



Barbiquejo

Nuestro barbiquejo con mentonera marca CLUTE cuenta con dos puntos de sujeción, que por sus características de diseño, es ideal para ser utilizado en las industrias de construcción, astilleros, explotación de petróleos y minas, perforación de túneles, aserraderos, industria manufacturera, empresas de servicio público y, en general, donde exista la posibilidad de caída del casco.

Barbiquejo 4 puntos MSA

Está diseñado para proporcionar una cantidad limitada de retención adicional del casco. Es de cintas resistentes, muy cómodas de poliéster de 3/4 pulgadas de ancho en 2 colores: blanco y negro. No elástico. Se ajusta a la suspensión en 4 puntos del casco con unos clips plásticos. Cada pieza tiene un sencillo instructivo para su colocación en el casco. Su broche es de ajuste rápido.



PROTECCIÓN AUDITIVA





OREJERA

Contamos con las orejeras antiruidos INTERLAGOS LIGHT HE y MAGNY HELMET 2, los cuales cuentan con gran reducción de ruido para las obras industriales.

Referencia en el cuadro de ruido de protección SNR



INTERLAGOS LIGHT HE

H 28 M 24 L 16

249 g



ANSI S3.19
NNR 24 dB

EN 352-3
SNR 26 dB
H 28
M 24
L 16

26 dB



MAGNY HELMET 2

H 32 M 28 L 22

286 g



ANSI S3.19
NNR 25 dB

EN 352-3
SNR 30 dB
H 32
M 28
L 22

30 dB



DETALLES DE OREJERA



EN 352-3
SNR 26 dB
H 28
M 24
L 16

ANSI S3.19
NNR 24 dB

INTERLAGOS LIGHT HE

Orejeras antiruido adaptable a cascos de obra
| Almohadillas: PVC - Espuma sintética | Tipo de soporte: Orejeras para casco - ABS |
Peso: 249 g



EN 352-3
SNR 30 dB
H 32
M 28
L 22

ANSI S3.19
NNR 25 dB

MAGNY HELMET 2

Orejeras antiruido de alto rendimiento para cascos de obra | Almohadillas: Espuma de PU | Tipo de soporte: Orejeras para casco - ABS | Pesos: 286 g



⊕ Tecnología de atenuación multicasco de alto rendimiento





TAPONES

Contamos con los tapones antiruidos Clute Elite , los cuales cuentan con gran reducción de ruido para las obras industriales.

Referencia en el cuadro de ruido de protección SNR



**CLUTE
ELITE**

25 dB

H 30 M 26 L 26

DETALLES DE TAPONES




CE 0194
EN 352-2

CLUTE ELITE

Tapones auditivos reutilizables
| Material de silicona hipoalergénico | Tipo de soporte:
Cordón |



PROTECCIÓN OCULAR





ESPECIFICACIONES

Contamos con las siguientes características que te brindan comodidad en las diferentes gafas.



Patillas doble inyección (D-fit)

TPE coinyectado que aporta flexibilidad y solidez para una sujeción óptima durante toda la jornada (reduce los puntos de presión).



Patillas con largo ajustable

Permite ajustar las gafas más cerca de la cara para una mejor sujeción durante toda la jornada



Puente nasal (D-PAD)

Permite un mejor ajuste para mayor confort y estabilidad.



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3

ESTANDAR

Gafas de protección ahumadas con protección lateral
Oculares: Policarbonato - Monobloque | Curvados 9.5 | Montura:
Patillas - Policarbonato | Protección lateral | Peso: 25g

- + Ligero y robusto resistentes a la flexión y la torsión
- + Colores oscuros y claros



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+

LIPARI 2 CLEAR

Gafas de protección transparentes extrasuaves con protecciones laterales
Oculares: Policarbonato - Monobloque - Antivaho / antiarañazos (clásico) | Curvados 7 | Montura: Patillas: Patillas inclinables y ajustables en longitud, Non-slip temples, Flexible tip - Nylon | Protección lateral | Peso: 34g

- + Patillas de longitud ajustable e inclinables para un ajuste perfecto alrededor de la cara



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

HEKLA 2 CLEAR

Sobregafas transparentes para llevar gafas graduadas.
Oculares: Policarbonato - Monobloque | Curvados | Montura:
Patillas - Flexible tip - Policarbonato | Protección lateral | Peso: 37g

- + Sobregafas anchas clásicas para una solución económica para visitantes o usuarios ocasionales.



PROTECCIÓN DE LAS MANOS






GUANTES ANTICORTE

Para los guantes hechos de materiales muy resistentes (desafilaron la cuchilla durante el test) se debe realizar el test TDM obligatoriamente.

El test TDM es más representativo de situaciones de trabajo con riesgo de corte elevado.

**Durante las pruebas, los guantes desafilaron rápidamente la hoja, pero esto no afectó a su resistencia intrínseca.*




NUESTRAS FIBRAS

XTREMcute+

Su aliado en las condiciones de corte extremas.

- Asociación de fibras innovadoras que garantizan una protección óptima contra el corte.



● POLIÉSTER

Fibra sintética con varias ventajas similares a la poliamida. Se puede mezclar con algodón, lo que compensa su incapacidad para absorber la transpiración, su tacto más bien áspero y su tendencia al pilling. Tiene buena elasticidad, es fácil de cuidar y muy resistente a la abrasión.


● KEVLAR

La fibra de aramida, más comúnmente conocida como Kevlar, es la fibra sintética que se usa con mayor frecuencia en chalecos antibalas y cascos balísticos. Está compuesto de moléculas largas y delgadas que son extremadamente fuertes y resistentes al calor.

Poliéster +V


Mezcla de seguridad y confort

- Excelente resistencia al **desgarro**.
- Máximas prestaciones a la **abrasión**.
- **Fibra interna suave: muy buen confort.**



Poliéster +G

- Polímero muy resistente.
- **Destreza máxima.**
- **Lavable:** para una mejor higiene y una reutilización de los guantes en condiciones higiénicas.
- **Espesor reducido:** finura al tacto, mayor transpiración.
- **Textura muy suave:** permite un gran confort durante todo el día.



Poliéster

Resistencia a la atracción	★★★★☆
Resistencia a la abrasión	★★★★☆
Resistencia al calor	★★★★★
Resistencia a los ácidos	★★★★☆
Resistencia a los álcalis	★★★★☆
Resistencia a los disolventes	★★★★☆
confort	★★★★★
Absorción de la transpiración	★★★☆☆
Solidez a los tintes	★★★★☆
Facilidad de cuidado	★★★★★



ANTICUT 5

Guantes anticorte con el máximo nivel de resistencia al corte combinado con una extrema delicadeza de trabajo gracias a su agarre.

Soporte: De punto - Kevlar - Xtremcut | Impregnación: Látex en la palma de la mano



COMMODITIES

Guantes mecánicos, con precisión de trabajo, ideales para entornos aceitosos y grasientos, impermeable

Soporte: De puntos - Poliéster - Spandex | Impregnación: Poliuretano (PU) liso en la palma de la mano



- + Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



FLUID V

Guantes mecánicos, con muy buen agarre en condiciones húmedas o secas gracias a su revestimiento ecorresponsable

Soporte: De punto - Poliéster | Impregnación : látex corrugado en la palma de la mano



- + Respetuoso con el medio ambiente gracias a su revestimiento sin disolventes y duraderos ante contacto con fluidos y de secado rápido



RISK G

Guantes mecánicos ideales para trabajos de precisión en entornos generales

Soporte: De punto - Poliéster | Impregnación: Látex con textura adherente en la palma de la mano





GUANTE DE CUERO PUÑO CORTO AMARILLO

Guante en base a cuero búfalo que permite confort y maniobrabilidad en el uso, ideal para el trabajo de maquinistas y mantenimiento en general donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.

⊕ Elástico en dorso de la mano para mayor ajuste.



GUANTE DE CUERO PUÑO CORTO BLANCO

Guante en base a cuero búfalo que permite confort y maniobrabilidad en el uso, ideal para el trabajo de maquinistas y mantenimiento en general donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.

⊕ Elástico en dorso de la mano para mayor ajuste.

PROTECCIÓN DE LAS PIES





BOTAS

Contamos con las botas de seguridad ETK y las botas de seguridad SEGPRO HARDER

NORMATIVA ISO 20345: 2022			
REQUISITOS BÁSICOS		REQUISITOS ADICIONALES	
Resistencia al impacto (200 julios) y a la penetración (1500 julios)		A AN	M WR
Resistencia a la tracción y a la abrasión		CI HI	WPA C
Eligibilidad y resistencia al fuego		CR E	P PL
Protección contra el deslizamiento (por medio de la suela)		FO LG	PS SC
		HRO SR	

DETALLES DE BOTAS



SEGPRO HARDER

Calzado de seguridad cómodo y liviano, fabricado bajo sistema de inyección directa sobre el corte, con plantilla antiperforante y puntera de acero, suela de PU-Bidensidad, antideslizante y resistente a hidrocarburos.

ETK

Bota de riesgos mecánicos generales, con punta de acero 1.3 mm, con resistencia de hasta 200 J, costura de hilo nylon #30, suela antideslizante y forro interno tela nova.





CALZADO DIELÉTRICO PROTON EH

Caña: Piel crupón grabada. Forro: Malla poliamida. Plantilla interior: Amovible preformada - Poliamida sobre EVA. Suela: Inyectada - PU bi-densidad. Calzado no magnético.

BOTAS DIELÉTRICAS FULL PLUS

Bota de riesgos mecánicos generales, con punta de acero W/H asimétrica, resistente al impacto de hasta 200 J. Plantilla completa de acero inoxidable, resistente a la penetración de 1100 N.



BOTAS DIELÉTRICAS FULL RISK

Bota de riesgos mecánicos generales, con punta de acero W/H asimétrica, resistente al impacto de hasta 200 J. Plantilla completa de acero inoxidable, resistente a la penetración de 1100 N. Costuras dobles con Nylon T-20 imputrescible



Bota Campera Punta de Acero – Punta Reforzada


Cuero Nobuck 2,00mm, con costura doble y triple con hilo nylon N°30. Plantilla P.U importado. Punta de acero, suela de caucho y nitrilo. Sistema vulcanizado y cosido.


BOTAS PLÁSTICAS PUNTA DE ACERO

Brinda protección resistente en entornos mineros, con su material duradero y diseño que salvaguarda los pies de peligros.



PROTECCIÓN DEL CUERPO





PRODUCTOS

Contamos con diversos productos para los diversos trabajos que realice.



Chompa tipo aviador

Elaborados con lana Dralon 2.32, material 100% acrílico, con un peso de 4.80 gramos. Cosido doble hebra. Perfectos para uniforme de seguridad y vigilante.



Polo manga larga 30/1 y 20/1

- Un polo manga larga cómodo, diseñado para el trabajo en diversas áreas del sector industria y el campo de la construcción, sin embargo puedes ponértelo para realizar actividades en general.




Traje Taslan

- Modelo: Engomado
- Colores Disponibles: Azul
- Material: Taslan resistente al agua
- Tamaño/Ajuste: Regular con cintura ajustable



Camisa Oxford

La camisa Oxford para hombre de manga larga en color celeste está fabricada con tela Oxford de alta calidad (55% algodón y 45% poliéster), esta prenda combina la frescura del algodón con la resistencia del poliéster, ideal para la vida corporativa y las labores más exigentes. Su diseño elegante y moderno se adapta perfectamente a cualquier entorno laboral. Características técnicas incluyen un bolsillo separado para bordado corporativo, pinza en el centro de la espalda, ruedo trasero para un mejor calce y botones nacados a tono.



Chaleco drill tipo H

Este chaleco de seguridad en H con cinta reflectiva china es ideal para trabajos nocturnos o en condiciones de poca luz. Fabricado con tela de drill resistente y cinta reflectiva de alta visibilidad china, Además, es ajustable. Perfecto para la construcción, el mantenimiento y otros trabajos industriales.



Pantalón jean con 1 cinta reflectiva

- Pantalón jean procesado con cinta es un pantalón confeccionado en tela jean denim de 14 onzas.
- Presenta un acabado en triple costura y cuenta con una aplicación de cinta reflectiva de 2 pulgadas.
- Este pantalón ofrece una excelente protección contra cordadas y raspaduras, siendo especialmente adecuado para trabajos de soldadura.



Pantalón drill con 1 cinta reflectiva

- Pantalón drill tecnología de trabajo azul con cinta reflectiva en ambas piernas y de triple costura, para mayor durabilidad. Cuenta con 2 bolsillos para manos y 2 bolsillos traseros. Cremallera metálica y botón de plástico. Brinda comodidad y durable.



Casaca con cinta reflectiva

La Casaca Impermeable Térmica de Wellpro está diseñada para ofrecer protección y comodidad en condiciones climáticas adversas. Compuesta por tres capas: una capa interna de tela polar que proporciona aislamiento térmico, una capa intermedia de fibra que retiene el calor y una capa externa de tela taslan engomada resistente al agua y a los rayos UV.



Cortaviento Drill

- Color: Azul Marino/ Rojo/ Naranja/ Plomo.
- Fabricado en drill tecnología adaptable a casco son ideales para proteger el cuello de la radiación solar, contra salpicaduras.
- Usos en área de construcción.
- Están hechos con tela acolchada, adaptables al casco para protección contra frío.



Sombrero Drill

Sombrero de tela dril con protección solar y borde ancho ideal para actividades al aire libre. Ofrece estilo, protección UV, y comodidad. Adecuado para senderismo, camping, y días en la playa. Su diseño protege rostro y cuello, y su material de dril asegura durabilidad. ¡Imprescindible para escapadas al aire libre!

OTROS ELEMENTOS INDUSTRIALES





PRODUCTOS

Contamos con diversos productos para la seguridad vial.



Cono con doble cinta reflectiva

Fabricados en pvc de alta resistencia a condiciones ambientales.

Sus características de alta visibilidad permiten identificarlos a cualquier hora del día.

Color naranja con base cuadrada.



Barra retráctil

- Fabricado en 100% PVC.
- Retráctil de 1.3 metros a 2.2 metros.
- Diámetro barra interna 3.2 cm; diámetro barra externa 3.8 cm.
- Color amarillo/negro a rayas, de color amarillo es reflectivo de alta visibilidad en día y noche.



Varas luminosas y de madera (pare/siga)

Varas de tránsito

- Rojo y Verde.

Vara luminosa - especificaciones:

- 3 tiempos de iluminación, luz continua, luz intermitente y linterna.
- Longitud 540 mm – Diámetro 40mm



Señales de tránsito

De diversos materiales, como plástico, vinilo, madera, vidrio, acrílico, celtex, entre otros.

Señalizaciones para interiores de oficina y para trabajos industriales en campo abierto.



919479476



@vegelperu



seguridad@vegelperu.com
ventas@vegelperu.com

Vegelperu al servicio y asesoramiento para la
seguridad industrial de diferentes rubros

Siempre un paso adelante